

Allegato n. 3	Metodologia Ordinaria	
	Pulizia Sala Operatoria	
Qualunque termine contenuto nel presente documento che faccia riferimento ad uno specifico prodotto di una marca determinata deve intendersi quale mero riferimento indicativo al "tipo" di prodotto occorrente.		

Descrizione	Detersione e disinfezione degli arredi, delle superfici orizzontali, verticali, delle pareti e dei pavimenti in aree a bassa carica microbica.
Campo di applicazione	Sale operatorie.
Attrezzature	Carrello attrezzato ad uso esclusivo del blocco operatorio, panni colorati monouso lavabili (blu e verde) o panno TNT usa e getta, vaschette colorate, scopa e paletta, attrezzo e panni in microfibra per la detersione/disinfezione (tipo Twixter), asta telescopica con snodo a gomito, vello per la pulizia e disinfezione delle pareti.
Prodotti	Detergente per superfici, disinfettante.
Procedure Operative	
Preparazione	<p>Indossare i guanti in gomma, la mascherina protettiva e gli occhiali protettivi prima di effettuare le diluizioni.</p> <p>Preparazione Moboxx con disinfettante Posizionare 12 pannetti all'interno del contenitore Moboxx pulito. Preparare in 4L di acqua la soluzione disinfettante secondo quanto indicato nella "scheda diluizione prodotti" e versarla sui panni all'interno del contenitore. Chiudere il contenitore e capovolgere per rendere uniforme l'impregnatura dei panni.</p> <p>Preparazione carrello Posizionare sul carrello il numero di contenitori Moboxx e i panni per la pulizia delle superfici previsti per l'area da sanificare. Allestire il carrello con tutto il materiale necessario per la pulizia (sacchi neri, carta, rete per panni usati, etc)</p> <p>Seguendo quanto definito nella "scheda diluizione prodotti": - Preparare le soluzioni nei secchielli seguendo il codice colore: (azzurri → detergente; verdi → disinfettante). - Nella vasca di dosaggio preparare la soluzione di acqua e detergente per i pavimenti</p>
Operazioni preliminari	<p>Indossare l'abbigliamento, il copricapo (raccogliendo tutti i capelli) e le calzature dedicate, se non previste indossare sopra la divisa il set monouso (camice, copricapo, sovrascarpe e mascherina). Lavarsi le mani e indossare i guanti puliti, cambiandoli quando visibilmente sporchi/rotti.</p> <p>Nel caso di spandimenti biologici (sangue, feci, urina o altro) prima di iniziare le operazioni di sanificazione effettuare la decontaminazione come descritto nell'apposita metodica</p> <p>Prelevare dal cestino portarifiuti il sacco di plastica sollevandolo per i lembi esterni e tenendolo lontano dal corpo, chiuderlo senza schiacciarlo con le mani e senza fare uscire aria e gettarlo nel sacco nero del carrello.</p> <p>Effettuare un primo passaggio di scopatura ad umido della parte libera del pavimento per evitare che eventuali rifiuti (fili di sutura) contaminino le ruote delle attrezzature; Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento e raccogliere rifiuti e residui con l'ausilio di scopa e paletta.</p> <p>Trasportare al centro del locale tutte le attrezzature removibili, se non possibile per le dimensioni della sala portare le stesse in una delle due metà.</p>
Pulizia del locale:	<p>Posizionare un panno pulito nella base dell'attrezzo twixter, posizionare il lato colorato del panno nella vasca di dosaggio e impregnarlo di soluzione secondo necessità (per zone più sporche aumentare l'impregnazione). Procedere alla scopatura ad umido della pavimentazione per rimuovere polvere e rifiuti grossolani, partendo dai bordi esterni della stanza intervenendo anche sulla zona sottostante gli arredi che non possono essere spostati.</p> <p>Prelevare il vello immergerlo nella soluzione detergente strizzarlo e posizionarlo sull'attrezzo Detergere le pareti utilizzando il vello, procedendo con movimento unidirezionale dal soffitto verso il pavimento. Sostituire il panno quando sporco. Eseguire la disinfezione delle pareti deterse seguendo la stessa procedura sopra descritta usando un altro vello impregnato di soluzione disinfettante.</p> <p>Prelevare il vello immergerlo nella soluzione detergente strizzarlo e posizionarlo sull'attrezzo. Detergere la parte alta degli arredi fissi (>1,80 cm) con l'ausilio di attrezzo allungabile/snodabile. Sostituire il panno quando sporco. Prelevare un panno azzurro, immergerlo nella soluzione detergente e strizzarlo. Ripiegare il panno 2 volte su sé stesso in modo da poter avere 8 facciate pulite. Detergere le superfici orizzontali e verticali di tutti gli arredi e i macchinari fissi. Non compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere asportati con movimento unidirezionale della mano "a esse" dalla zona più pulita a quella più sporca. Dall'alto verso il basso. Sostituire il panno una volta utilizzate le 8 facciate pulite Eseguire la disinfezione di tutte le superfici precedentemente deterse seguendo la stessa procedura sopra descritta (prima superfici >180cm, infine le superfici ad altezza uomo) prelevando i panni Verdi impregnati di soluzione disinfettante.</p> <p>Al termine di ognuna delle fasi gettare il panno utilizzato: - se usa e getta nel sacco nero o se imbrattato da materiale biologico negli appositi contenitori. - se pluriuso nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</p>

Allegato n. 3	Metodologia Ordinaria	
	Pulizia Sala Operatoria	

Qualunque termine contenuto nel presente documento che faccia riferimento ad uno specifico prodotto di una marca determinata deve intendersi quale mero riferimento indicativo al "tipo" di prodotto occorrente.

	<p>Posizionare un panno pulito nella base dell'attrezzo twixter, posizionare il lato colorato del panno nella vasca di dosaggio e impregnarlo di soluzione secondo necessità (per zone più sporche aumentare l'impregnazione). Procedere al lavaggio della pavimentazione partendo dai bordi esterni della stanza, intervenendo anche sulla zona sottostante gli arredi che non possono essere spostati. Utilizzare lo strumento sempre nella stessa direzione ed effettuando movimenti ad "S". Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento e raccogliere rifiuti e residui con l'ausilio di scopa e paletta. Prelevare il panno twixter pre-impregnato di disinfettante servendosi dell'apposito attrezzo. Procedere alla disinfezione della pavimentazione partendo dai bordi esterni della stanza come precedentemente descritto. Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno e gettarlo nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</p> <p>Il panno twixter va cambiato ogni 20 mq o comunque ogni locale.</p>
Pulizia Arredi e macchinari	<p>Immergere un telo nella soluzione disinfettante e posizionarlo su una parte del pavimento della zona appena disinfettata per far scorrere, pulire e disinfettare le ruote degli arredi removibili.</p> <p>Immergere il panno azzurro nella soluzione detergente e strizzarlo. Ripiegare il panno 2 volte su sé stesso in modo da poter avere 8 facciate pulite. Detergere le superfici orizzontali e verticali di tutti gli arredi e i macchinari precedentemente spostati compresi tubi e fili (fanno eccezione determinati strumenti elettromedicali individuati dal cliente e le attrezzature collegate a circuito elettrico). Non compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere asportati con movimento unidirezionale della mano "a esse" dall'alto verso il basso.</p> <p>Sostituire il panno una volta utilizzate le 8 facciate pulite</p> <p>Eseguire la disinfezione di tutte le superfici orizzontali e verticali di tutti gli arredi e i macchinari precedentemente detersi seguendo la stessa procedura sopra descritta utilizzando un panno verde impregnato di soluzione disinfettante.</p> <p>Al termine di ognuna delle fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gettare il panno utilizzato: <ul style="list-style-type: none"> - se usa e getta nel sacco nero o, se imbrattato da materiale biologico, negli appositi contenitori. - se pluriuso nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento. - far scorrere le attrezzature sul panno impregnato di disinfettante precedentemente posizionato sul pavimento in modo che le ruote vi passino più volte, prima di ricollocarle nella posizione originaria.
Pulizia della parte centrale del locale	<p>Posizionare un panno pulito nella base dell'attrezzo twixter, posizionare il lato colorato del panno nella vasca di dosaggio e impregnarlo di soluzione secondo necessità (per zone più sporche aumentare l'impregnazione). Procedere alla scopatura ad umido della pavimentazione per rimuovere polvere e rifiuti grossolani intervenendo anche sulla zona sottostante gli arredi che non possono essere spostati</p> <p>Prelevare il vello immergerlo nella soluzione detergente strizzarlo e posizionarlo sull'attrezzo. Detergere le lampade scialitiche e altre attrezzature sospese con l'ausilio di attrezzo allungabile/snodabile. Prelevare un panno azzurro immergerlo nella soluzione detergente e strizzarlo. Detergere le superfici orizzontali e verticali di tutti gli arredi e i macchinari fissi come precedente indicato.</p> <p>Eseguire la disinfezione di tutte le superfici precedentemente deterse seguendo la stessa procedura sopra descritta (prima superfici >180cm, infine le superfici ad altezza uomo) prelevando i panni Verdi impregnati di soluzione disinfettante.</p> <p>Al termine di ognuna delle fasi gettare il panno utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se usa e getta nel sacco nero o, se imbrattato da materiale biologico, negli appositi contenitori, - se pluriuso nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento. <p>Posizionare un panno pulito nella base dell'attrezzo twixter, posizionare il lato colorato del panno nella vasca di dosaggio e impregnarlo di soluzione secondo necessità (per zone più sporche aumentare l'impregnazione). Procedere al lavaggio della pavimentazione. Utilizzare lo strumento sempre nella stessa direzione ed effettuando movimenti ad "S". Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</p> <p>Prelevare il panno twixter pre-impregnato di disinfettante servendosi dell'apposito attrezzo. Procedere alla disinfezione della pavimentazione come precedentemente descritto Terminata l'operazione portarsi fuori dal locale, sganciare il panno e gettarlo nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento.</p> <p>Il panno twixter va cambiato ogni 20 mq o comunque ogni locale.</p> <p>Chiudere la porta del locale.</p>

Allegato n. 3	Metodologia Ordinaria	
	Pulizia Sala Operatoria	

Qualunque termine contenuto nel presente documento che faccia riferimento ad uno specifico prodotto di una marca determinata deve intendersi quale mero riferimento indicativo al "tipo" di prodotto occorrente.

Pulizia locali adiacenti:	<p>Prelevare dal cestino portarifiuti il sacco di plastica sollevandolo per i lembi esterni e tenendolo lontano dal corpo, chiuderlo senza schiacciarlo con le mani e senza fare uscire aria e gettarlo nel sacco nero del carrello.</p> <p>Prelevare un panno azzurro immergerlo nella soluzione detergente e strizzarlo. Ripiegare il panno 2 volte su sé stesso in modo da poter avere 8 facciate pulite. Detergere le superfici orizzontali e verticali di tutti gli arredi e della zona lavaggio (compreso il lavabo) per ultimo il cestino portarifiuti. Rimuovere lo sporco visibile dalle pareti (se previsto da Capitolato provvedere alla detersione completa delle pareti come indicato precedentemente). Non compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere asportati con movimento unidirezionale della mano "a esse" dalla zona più pulita a quella più sporca. Dall'alto verso il basso. Sostituire il panno una volta utilizzate le 8 facciate pulite. Eseguire la disinfezione di tutte le superfici precedentemente deterse seguendo la stessa procedura sopra descritta prelevando i panni verdi impregnati di soluzione disinfettante; per ultimo eseguire la disinfezione del cestino portarifiuti</p> <p>Al termine di ognuna delle fasi gettare il panno utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se usa e getta nel sacco nero o negli appositi contenitori, se imbrattato da materiale biologico, - se pluriuso nell'apposita retina di raccolta da avviare al ricondizionamento. <p>Posizionare il sacco di plastica nel cestino portarifiuti, avendo cura di coprire i bordi esterni dello stesso.</p> <p>Eseguire prima la detersione e poi la disinfezione della pavimentazione come indicato precedentemente.</p>
Operazioni al termine del servizio	<p>A fine turno, sanificare tutte le attrezzature utilizzate (secchielli, attrezzi, struttura del carrello (comprese le ruote).</p> <p>Infine riordinare il carrello prelevando rifiuti e panni da ricondizionare e deporlo nella zona adibita a stoccaggio. Se il locale non è ad uso esclusivo dell'Impresa, si raccomanda di non lasciare sul carrello i prodotti chimici.</p> <p>Spogliarsi e gettare i guanti monouso nella spazzatura e lavarsi le mani o utilizzare il gel alcolico.</p> <p>Portare i rifiuti nella zona di stoccaggio, e i panni nel locale lavanderia</p>
Controlli	<p>In generale il servizio viene svolto da operatori formati e addestrati nel rispetto delle procedure operative definite. Quotidianamente il Capo Cantiere esegue i controlli sul servizio secondo le modalità definite nell'istruzione operativa IS01 P03. Il controllo in generale ha lo scopo di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rispetto delle metodologie previste (metodo e processo) - il corretto uso dei DPI ed il rispetto delle norme comportamentali - l'efficacia dell'operazione di pulizia <p>L'esito del controllo è registrato sul modulo "Controllo qualità del servizio"</p>
D.P.I.	<p>Per Preparazione Moboxx / Diluizione prodotti chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guanto maneggio sostanze chimiche per diluizione (EN 347/EN 388) - Occhiali protettivi (con elastico antiappannamento) (EN 166/EN 170) <p><i>Lavare i DPI dopo l'utilizzo e riporli in armadietto/luogo idoneo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschera FFP1 con filtro ai carboni attivi (EN 149) <p>Per Erogazione del servizio:</p> <p>Zoccolo in evoprene EN 347 da utilizzare esclusivamente all'interno delle Sale Operatorie e da sanificare (o riporre in autoclave/lavazoccoli) a fine turno.</p> <p>Guanti monouso in vinile/nitrile (EN455)</p> <p>Guanti in gomma tipo cucina (EN 388)</p> <p>I DPI sopra elencati sono indicativi, attenersi a quanto indicato nel DVR/Scheda Avvio Servizio.</p>
Indicazioni per l'Igiene e la Sicurezza	<p>Segnalare le zone di pavimento trattate con apposito cartello "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO".</p> <p>Riporre gli attrezzi e i prodotti usati in modo che non intralcino le zone di passaggio</p> <p>Lavare sempre le mani prima di indossare i guanti e al cambio degli stessi.</p>
Aspetti ambientali	<ul style="list-style-type: none"> - Vuotare i residui delle acque di lavaggio all'interno dei WC o in altro luogo secondo l'autorizzazione del cliente. - Rispettare i criteri di raccolta differenziata dei rifiuti adottati dal cliente - Rispettare le diluizioni previste